

Số: /TB-UBND

Thạch Hà, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Thạch Long

UBND xã Thạch Hà báo cáo về việc khởi công xây dựng dự án như sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Thạch Long.

2. Địa điểm xây dựng: Trường Mầm non Thạch Long, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: UBND xã Thạch Hà.

Địa chỉ: Số 83, đường Lý Tự Trọng, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

Ông: Nguyễn Trung Hiếu – Chuyên viên phòng Kinh tế, số điện thoại: 0914.666.092.

5. Quy mô dự án:

Dự án nhóm C, công trình dân dụng, cấp III.

5.1. Nhà học 2 tầng 6 phòng:

- Tháo dỡ ống thoát nước mặt sau, cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt tường ngoài nhà, hành lang, cầu thang.

- Thay lại ống thoát nước sau nhà bằng ống nhựa PVC D90.

- Sơn lại toàn bộ tường, trần hành lang ngoài nhà bằng sơn ba nước, một nước lót, hai nước phủ.

- Bổ sung nguồn điện cấp cho nhà học 2 tầng 6 phòng từ cột điện vào gầm cầu thang bằng dây điện 2x16mm² có chiều dài khoảng 52m.

5.2. Nhà hiệu bộ:

- Đục phá lớp vữa trát tường, cột, thành sê nô ngoài nhà; đục lớp vữa trát khu vực hành lang trước, hành lang sau, trong phòng làm việc từ trục 8-11 đoạn B-D cao 1,2m.

- Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn tường, trần trong và ngoài nhà còn lại (trừ diện tích đá ốp).

- Gia trát tường, cột, thành sê nô ngoài nhà, chân tường hành lang trước, hành lang sau, chân tường trong phòng trục 8-11 đoạn B-D chiều dày 1,5cm bằng vữa xi măng mác 75. Sơn toàn bộ tường bằng sơn ba nước, một nước lót, hai nước phủ.

5.3. Hàng rào, cổng phụ xây mới:

- Cổng phụ rộng 4,0m, trụ cổng rộng 500x500mm, chiều cao trụ cổng cao 2,4m, cánh cổng làm bằng thép hộp mạ kẽm 40x80x1,8mm; 20x40x1,4mm sơn tĩnh điện. Móng trụ bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, lót móng bằng bê tông đá 2x4 mác 150; trụ cổng bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, trụ xây bo gạch đặc không nung vữa xi măng mác 75. Gia trát trụ bằng vữa xi măng mác 75, toàn bộ cổng lăn sơn 3 nước, một nước lót, hai nước phủ.

- Hàng rào có chiều dài khoảng 74m. Móng hàng rào xây bằng đá hộc VXM mác 75; lót móng hàng rào bằng bê tông đá 2x4 mác 150 dày 10cm; giằng móng, giằng tường hàng rào bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200; trụ hàng rào bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200; xây hàng rào bằng gạch đặc không nung 6,5x10,5x22 vữa xi măng mác 75; trát và sơn không bã bằng 1 nước lót 2 nước phủ.

- Đường vào cổng phụ có diện tích khoảng 191 m². Kết cấu bao gồm lớp lót bằng bạt, lớp bê tông đá 2x4 mác 150 dày 10cm.

5.4. Hàng rào, cổng chính cải tạo:

- Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt cổng chính, hàng rào mặt trước, cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt cánh cổng, hoa sắt hàng rào.

- Sơn cổng chính, hàng rào cũ bằng sơn ba nước, một nước lót, hai nước phủ; vẽ tranh mặt trước của hàng rào; sơn hoa sắt hàng rào, cánh cổng bằng sơn sắt thép ba nước.

6. Danh sách các nhà thầu:

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng số 6 Hà Tĩnh.

Địa chỉ: Xóm Minh Tiến, Phường Trần Phú, Tỉnh Hà Tĩnh.

- Đơn vị thi công: Công ty cổ phần đầu tư, tư vấn xây dựng và xây lắp Hà Tĩnh.

Địa chỉ: Khu liên cơ số 75 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh.

- Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp 268.

Địa chỉ: Khu liên cơ, số 75 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh.

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hà Tĩnh.

Địa chỉ: Số 75, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh.

7. Ngày khởi công và hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công: 24/6/2025.
- Ngày hoàn thành: 22/9/2026.

UBND xã Thạch Hà thông báo để cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và theo dõi./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- UBMTTQ Việt Nam xã;
- Phòng Kinh tế;
- Trường mầm non Thạch Long;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Văn Dũng